

STR 610 M

Horno para gastronomía



Ref. 710697



- Cambio apertura puerta: **opcional**

EQUIPAMIENTO

- Sistema con panel de control manual
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para fácil limpieza
- Capacidad para bandejas G/N

FUNCIONES

- Facilidad de uso
- Humedad regulable 0/100%
- Temporizador 0/120 minutos
- Modo continuo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia eléctrica 13.650W

Temperatura máxima 250°C

Peso 156kg

Voltaje 400V-50/60Hz


Tipo conexión Trifásica 3F+N+T

Dimensiones internas (An)490x(F)655x(Al)935mm

Dimensiones externas (An)815x(F)793x(Al)1170mm

CAPACIDAD

10 bandejas 600x400mm - GN1/1



Posición bandeja longitudinal



Distancia entre bandejas

80mm

STR 610 M

Accesorios específicos



Soportes

STR 300 (60/40)

Ref. 710656



(An)715x(F)600x(Al)300mm

Nº guías - 0

STR 650 (60/40)

Ref. 710657



(An)715x(F)600x(Al)650mm

Nº guías - 6

STR 850 (60/40)

Ref. 710658



(An)715x(F)600x(Al)850mm

Nº guías - 8

Campana STR (60/40)

Ref. 710662



Condensador de vapores STR (60/40)

Ref. 710660



Kit Superposición

Ref. 710664



Ducha Externa

Ref. 710666



Ruedas

Ref. 710659



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / *Manufacturer's name:*

**FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594**

Dirección / *Manufacturer's address:*

**CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Cordoba, España**

Tipo de aparato / *Type of device:*

HORNO / OVEN

Marca / *Trade.:*

FM CALEFACCIÓN

Modelo / *Model no.:*

STR 610 M

N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2021**



STR 610 M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (solo horno)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (horno+embalaje)		2	Conexión campana extracción
Tensión de alimentación	400Vac - Trifásica	3	Conexión condensador de vapores
Frecuencia	50/60Hz	4	Conexión toma de agua
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm ²	5	Desagüe Ø40mm
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	6	Separación de seguridad ≥120mm
Potencia total	13.650W	7	Salida de gases calientes Ø50mm
Potencia térmica nominal	13.200W	8	Rearme termostato de seguridad
		9	Placa de características

*Cotas en mm

